



**Общество с ограниченной ответственностью
Тепличный комбинат «Смоленский»**
Юридический адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
Фактический адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
Почтовый адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
контактные телефоны: т. 8(48134)5-02-62
e-mail: info.tksml@gorkunov.com,

Исх. № _____ от _____ 202__ г.

ПРИГЛАШЕНИЕ к участию в тендере

Наименование тендера: «Обустройство съезда на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь на км 391+228 (лево)»;

Вид тендера: «Открытый конкурс»;

Предмет договора: «Обустройство съезда на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь на км 391+228 (лево)»;

Место проведения работ (выполнения работ, оказания услуг): Смоленская область, г. Рославль Астапковичский переезд д.7;

Ответственный за проведение тендера:

«Зам ген. директора тел.8(920) 672-20-23 »;

Желаемый или предельный срок выполнения тендера (на время выполнения договора)

Желаемая или предельная стоимость тендера:« _____ »;

Сроки и место представления тендерных(коммерческих) предложений: До 12:00 (МСК) «10» июня 2025 г.

Тендерные предложения и документы предоставляются в электронном виде с темой письма «Торги (тендеры)», в котором указывается наименование тендера, на электронный адрес: info.tksml@gorkunov.com. Любая переписка Заказчика и претендента возможна только с использованием данного электронного адреса почты.


Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Смоленская область, г. Рославль Астапковичский переезд д.7; «20» июня 2025 г.;

Заключение договора по форме Заказчика: «Обязательно».

Приложение:

- 1) Конкурсная документация;
- 2) Информация претенденту для подготовки тендерного предложения.

Генеральный директор ТК « Смоленский »


А. А. Бурков





Общество с ограниченной ответственностью
Тепличный комбинат «Смоленский»

Юридический адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астаповичский переулок, д.7.

Фактический адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астаповичский переулок, д.7.

Почтовый адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астаповичский переулок, д.7.

контактные телефоны: т. 8(48134)5-02-62

e-mail: info.tksml@gorkunov.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ТК
«Смоленский»

Бурков А. А.

20__ г.



Техническое задание

«Обустройство съезда на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь на км 391+228 (лево)»;

1. Срок подачи (коммерческих) предложений на участие в тендере

Начало приема предложений: «10» июня 2025 г. 12:00 (МСК)

Окончание приема предложений: «20» июня 2025 г. 12:00 (МСК)

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.

2.2. Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов (доставка до адреса Заказчиком) и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.3. Срок и порядок оплаты согласовывается с Заказчиком и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Требования к участникам

3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара.

3.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.3. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.

- 3.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- 3.6. Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.
- 3.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Требования к качеству проводимых работ, к количеству, техническим и иным характеристикам используемых материалов **Согласно Приложению № 1.**

5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Срок гарантии на используемые материалы и проводимые работы не менее 24 месяцев со дня подписания актов приема передачи.
- 5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме и за свой счет.

6. Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:

- 6.1. Коммерческое предложение, **на бланке организации** с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.
- 6.2. Проект договора для согласования при отсутствии заключенного договора поставки с ООО ТК « Смоленский»
- 6.3.- копии свидетельства/выписки СРО (при необходимости);
- 6.4.- учредительные документы претендента (Устав, со всеми внесенными изменениями в него, свидетельство/лист записи о постановке на налоговый учет и о регистрации юридического лица, протокол/решение о назначении единоличного исполнительного органа;
- 6.5.- справку о ежегодных объемах выполненных строительно-монтажных работ за последние три года в стоимостном отражении (при необходимости);

- 6.6.- справку об опыте выполнения за последние три года аналогичных заказов с указанием заказчиков, для которых они выполнялись;
- 6.7.-перечень основных строительных материалов, которые предусматривается использовать для выполнения заказа с указанием их производителя (при выполнении работ и услуг. При необходимости);
- 6.8.- справку об отсутствии недоимок по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты РФ, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 6.9.- сведения о квалификации и опыте специалистов, которые будут принимать участие в выполнении заказа;
- 6.10-отчет о финансово-имущественном положении, финансовых результатах (баланс предприятия (претендента) и отчет о финансовых результатах и декларация по НДС, на последнюю отчетную дату).
- 6.11-сведения о наличии оборудования, машин, механизмов, необходимых для выполнения соответствующих работ по заказу.
- 6.12-Финансовую отчетность за последний отчетный период.
- 6.13-Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.).

Адрес предоставления коммерческих предложений e-mail:

info.tksml@gorkunov.com

ИНИЦИАТОР (для решения оперативных вопросов):

Заместитель генерального директора по строительству т.8 (920) 672-20-23

ВАЖНО!!! Коммерческие предложения не отвечающие указанным требованиям

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Приложение №1:

1. Техническое задание

Должность инициатора: Заместитель генерального директора по строительству _____ Анисимов А. В.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель инициатора: _____ Генеральный директор _____ Бурков А. А.

Техническое задание

Обустройство съезда на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь на км 391+228 (лево)

1. До начала выполнения работ, на объекте «Обустройство съезда на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь на км 391+228 (лево),» необходимо разработать и согласовать проектную документацию с ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, в которой предусмотреть:

2. Радиус кривых при сопряжении Автодороги с съездом принять не менее 25 метров (определить проектом), предусмотрев доведение обочины до нормативной, укрепив ее асфальтобетоном (определить проектом).

3. Продольные уклоны съезда должны быть направлены в противоположную сторону от Автодороги (в пределах радиусов закругления – 20 промилей).

4. Разработать мероприятия по обеспечению водоотвода и увязать его с системой существующего водоотвода, предусмотреть строительство на съезде водопропускной трубы (диаметр Предусмотреть проектом исключение складирования и размещения материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах Автодороги (проезжая часть, обочины, откосы земляного полотна).

5. Конструкция дорожной одежды съезда в пределах радиусов закруглений должна быть равнопрочной и устроена по типу конструкции Автодороги.

6. При необходимости предусмотреть переустройство линии искусственного освещения на съезде (уточнить проектом).

7. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости на съезде.

8. Предусмотреть проектом исключение складирования и размещения материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах Автодороги (проезжая часть, обочины, откосы земляного полотна).

9. На время производства работ разработать схему установки дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения и нанесения горизонтальной дорожной разметки (далее – Схема), и согласовать ее с Владельцем автомобильной дороги. В соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

10. В том «Организация дорожного движения» разработать «Дислокацию дорожных знаков и разметки» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.201№ 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа Министерства

транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». Также предусмотреть соблюдение требований ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

11. Работы по обустройству съезда должна выполнять организация (организации), уполномоченная на данный вид работ по федеральным автомобильным дорогам.

12. Все рабочие бригады должны иметь технику прикрытия, обеспечивающую безопасное производство работ.

13. Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при обустройстве съезда, должны быть обеспечены спецодеждой оранжевого цвета со светоотражающими элементами, укомплектованы комплектом дорожных знаков и технических средств регулирования согласно схеме производства работ с обеспечением их установки и переустановки в точном соответствии со Схемой, автомобили должны быть оборудованы проблесковым маячками оранжевого цвета.

14. При производстве работ необходимо иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии со Схемой. Знаки должны быть второго типоразмера, их установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»

15. Применяемый при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.0121-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования».

16. При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787) по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах при проведении гидроизоляционных работ должна быть обеспечена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 24 октября 2022 года). На объекте должны быть аптечки с медикаментами и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. На площадках, где это требуется по условиям работы, у оборудования, машин и механизмов, должны быть вывешены хорошо видимые, а в темное время суток освещенные предупредительные и указательные надписи и знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике безопасности, в необходимых случаях должны быть на рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.

17. По завершению производства работ по обустройству Примыкания в полосе отвода Автодороги, в состав приемочной комиссии включить представителя Владельца автомобильной дороги.

18. Все элементы автомобильной дороги (проезжая часть, обочины, бровка земляного полотна, полоса отвода, укрепленные засевом трав элементы земляного полотна) в случае их нарушений в процессе производства работ должны быть приведены в нормативное состояние.