Общество с ограниченной ответственностью
Тепличный комбинат *«Смоленский»*
Юридический адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
Фактический адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
Почтовый адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
контактные телефоны: т. 8(48134)5-02-62
e-mail: info.tksml@gorkunov.com,

Исх. № ____ от_____ 202___г.

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в тендере

1. Сведения о заказчике:
   Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат *«Смоленский»*
   Место нахождения: Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
   Почтовый адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7
   Номер контактного телефона: «Системный администратор, тел.8 (919) 045-43-19 (Матросов Сергей Витальевич)
2. **Предмет договора**: «Поставка оборудования для локальной вычислительной сети (ЛВС)»
3. **Существенные условия** Товар поставляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд, д.7.
4. **Требования к претендентам:**
   - **4.1.** Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара
   - **4.2.** Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
   - **4.3.** Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
   - **4.4.** Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.
   - **4.5.** Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

4.6. Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.

4.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.8. Отсутствия ареста или запрета на совершения сделок;

4.9. Наличия достаточной численности квалифицированных работников для выполнения работ, необходимых производственных мощностей, финансовых ресурсов;

4.10. Отсутствие текущих судебных дел или неоконченных исполнительных производств по взысканию с претендента налогов и иных обязательных платежей.

5. Перечни запрашиваемых у претендентов документов и сведений см. **приложение №1**

6. Требования к составу и содержанию заявки претендента:

6.1. Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи, с указанием срока выполнения работ, гарантийного срока, но не менее 60 (шестидесяти) месяцев, стоимости работ.

6.2. Цена в предложении должна включать все обязательные платежи, стоимость работ и материалов, а также все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнение работ, предоплата в % не более 50% от общей стоимости Товара, а также все скидки, предлагаемые участником.

6.3. Расчет стоимости работ.

6.4. Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.

6.5. Финансовую отчетность за последний отчетный период.

6.6. Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.)

7. Срок представления заявок: **до «02» октября 2026 года включительно**

8. Способ и порядок представления заявок в электронном виде на сайте.

9. Дата рассмотрения заявок и принятия решения тендерным комитетом: **«02» октября 2026 года**

Приложения:

1. Перечни запрашиваемых у претендентов документов и сведений.
2. Тендерная документация в составе:

2.1. Техническое задание

Должность инициатора: Системный администратор — Матросов Сергей Витальевич



Руководитель инициатора: Генеральный директор — Бурков Алексей Анатольевич

Приложение №1

1. Юридическое лицо, зарегистрированного по законодательству РФ предоставляет:

- копии учредительных документов в действующей редакции, свидетельства/листа записи о постановке на налоговый учет и о государственной регистрации, протокола/решения о назначении единоличного исполнительного органа;
- копию лицензии или свидетельство СРО (при необходимости);
- справку о ежегодных объемах выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) за последний год в стоимостном выражении;
- сведения (при заключении договора подряда) об опыте выполнения за последние три года аналогичных работ с указанием заказчиков, для которых они выполнялись;
- справку об исполнении обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей;
- подтверждение налогового органа о применении специальных режимов налогообложения;
- сведения о квалификации и опыте специалистов, которые будут принимать участие в исполнении договора;
- отчет о финансово-имущественном положении, финансовых результатах (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и декларация по НДС на последнюю отчетную дату), расчет по страховым взносам;
- сведения о наличии производственных мощностей (оборудования, машин, механизмов), квалифицированных (аттестованных) работников, необходимых для исполнения договора;
- карточку с указанием банковских реквизитов, контактного телефона, адресов электронной почты и места нахождения.

2. Иностранное юридическое лицо предоставляет:

- копии учредительных документов в действующей редакции;
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица;
- выписку из торгового реестра;
- сертификат налогового резидентства;
- копию лицензии или свидетельство СРО (при необходимости);
- сведения (при заключении договора подряда) об опыте выполнения за последние три года аналогичных работ на территории РФ с указанием заказчиков, для которых они выполнялись;
- справку об исполнении обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет РФ;
- сведения о квалификации и опыте специалистов, которые будут принимать участие в исполнении договора;
- сведения о наличии производственных мощностей (оборудования, машин, механизмов), квалифицированных (аттестованных) работников, необходимых для исполнения договора;
- карточку с указанием банковских реквизитов, контактного телефона, адресов электронной почты и места нахождения.

3. Физическое лицо предоставляет:

- копию паспорта;
- копию свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет;
- копию лицензии или свидетельство СРО (при необходимости);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- подтверждение налогового органа о применении специальных режимов налогообложения;
- справку о ежегодных объемах выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) за последний год в стоимостном выражении;
- сведения (при заключении договора подряда) об опыте выполнения за последние три года аналогичных работ с указанием заказчиков, для которых они выполнялись;
- справку об исполнении обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей;

Приложение №1

- карточку с указанием банковских реквизитов, контактного телефона, адресов электронной почты и места нахождения;
- согласие на обработку персональных данных.

4. Индивидуальный предприниматель предоставляет:

- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию лицензии или свидетельство СРО (при необходимости);
- копию паспорта;
- справку о ежегодных объемах выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) за последний год в стоимостном выражении;
- сведения (при заключении договора подряда) об опыте выполнения за последние три года аналогичных работ с указанием заказчиков, для которых они выполнялись;
- справку об исполнении обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей;
- подтверждение налогового органа о применении специальных режимов налогообложения;
- сведения о квалификации и опыте специалистов, которые будут принимать участие в исполнении договора;
- отчет о финансово-имущественном положении, финансовых результатах на последнюю отчетную дату;
- сведения о наличии производственных мощностей (оборудования, машин, механизмов, производственных и складских помещений и т.д.), квалифицированных (аттестованных) работников, необходимых для исполнения договора;
- карточку с указанием банковских реквизитов, контактного телефона, адресов электронной почты и места нахождения;
- согласие на обработку персональных данных.

Должность инициатора: Системный администратор — Матросов Сергей Витальевич

Руководитель инициатора: Генеральный директор — Бурков Алексей Анатольевич

Приложение №2.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) и ИБП

1. Состав системы

- Маршрутизаторы — **2 шт.** MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS
- Коммутаторы агрегации — **2 шт.** TP-Link TL-SG3428XF
- Коммутаторы доступа PoE — **11 шт.** TP-Link TL-SG3428XPP-M2
- Коммутаторы для ПК и оргтехники — **2 шт.** TP-Link TL-SG3428
- Дополнительные PoE-коммутаторы — **4 шт.** TP-Link TL-SL1226P
- SDN-контроллеры — **2 шт.** TP-Link OC300
- Точки доступа Wi-Fi — **19 шт.** TP-Link EAP650-Outdoor
- Оптические модули 10G — **28 шт.** TP-Link TL-SM5110-LR
- Оптические модули 1G — **2 шт.** TP-Link TL-SM311LS
- Медиаконвертеры SFP→RJ45 — **4 шт.** TP-Link TL-SM331T
- DAC-кабели 10G — **2 шт.** TP-Link TL-SM5220-3M
- ИБП — **1 шт.** On-Line, 10 кВт, Rack

2. Спецификация оборудования

Оборудование	Модель / Артикул	Кол-во	Замена
Активное оборудование			
Маршрутизатор (ядро)	MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS	2 шт.	Не допускается
Коммутатор агрегации	TP-Link TL-SG3428XF	2 шт.	Не допускается
Коммутатор доступа PoE	TP-Link TL-SG3428XPP-M2	11 шт.	Не допускается
Коммутатор для ПК и оргтехники	TP-Link TL-SG3428	2 шт.	Не допускается
Дополнительный PoE-коммутатор	TP-Link TL-SL1226P	4 шт.	Не допускается
SDN-контроллер	TP-Link OC300	2 шт.	Не допускается
Точка доступа Wi-Fi	TP-Link EAP650-Outdoor	19 шт.	Не допускается
Оптический модуль 10G	TP-Link TL-SM5110-LR	28 шт.	Не допускается
Оптический модуль 1G	TP-Link TL-SM311LS	2 шт.	Не допускается
Медиаконвертер SFP→RJ45	TP-Link TL-SM331T	4 шт.	Не допускается
DAC-кабель 10G	TP-Link TL-SM5220-3M	2 шт.	Не допускается
Пассивное оборудование			
Всепогодный шкаф 6U	См. раздел 3	9 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Серверная стойка 42U	Закрытая, с дверями, вентиляция, глубина ≥800 мм	1 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Оптический кросс (серверная)	19", 1U, 24 порта LC Duplex, одномод	2 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже

Приложение №2.1

Оптический кросс (в шкафах)	4 порта, LC Duplex, одномод, влагозащищённый	8 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Оптический кросс (АБК доп.)	8 портов, LC Duplex, одномод, влагозащищённый	1 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Стоечный блок розеток (PDU)	19", 1U, ≥8 розеток	2 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Оптический патч-корд	SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, Duplex, LSZH, 1–3 м	26 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Оптический кабель	SM 9/125, 4 волокна (8 волокон — участок до АБК доп. ~200 м), для воздуха/кабель-каналов, УФ и влагостойкий	~3 400 м	Допускается аналог с ТТХ не хуже
Витая пара	Экранированная (F/UTP или S/FTP), cat.5e, медные жилы (не CCA), уличное исполнение (УФ-стойкая, влагостойкая), без троса, бухта 305 м	15 бухт	Допускается аналог с ТТХ не хуже
ИБП			
Источник бесперебойного питания	См. раздел 4	1 шт.	Допускается аналог с ТТХ не хуже

3. Требования к всепогодному шкафу 6U (или аналогу)

Параметр	Требование
Общие характеристики	
Материал корпуса	Сталь
Степень защиты	IP54
Назначение	Для защиты телекоммуникационного, сетевого, промышленного, охранного и кроссового оборудования в стандарте 19". Обеспечивает защиту от экстремальных температур, влаги, пыли, несанкционированного доступа и поддержание заданного температурного режима
Антивандальность	Есть
Температура эксплуатации	-50…+50 °C
Толщина корпуса	1,5 мм

Приложение №2.1

Цвет	Серый
Габариты (Ш×В×Г)	600 × 420 × 600 мм
Тип установки	Настенный
Высота в юнитах	6U
Гарантия	2 года
Климат-контроль	
Нагреватель	150 Вт — 1 шт.
Термостат обогрева	1 шт.
Термостат вентиляции (предстарта)	2 шт.
Осевой вентилятор	Silart — есть
Фильтрующий материал	2 шт.
Вентиляция	Есть
Предстарт	Есть
Обогрев	Есть
Электрика	
Выключатель автоматический	2P, 6 A, хар. C, 4,5 кА — 1 шт.
Дифференциальный автомат	АД12 2P 10 A, 30 мА, тип AC (IEK MAD10-2-010-C-030) — 1 шт.
DIN-розетка с заземлением	3 шт.
Шина заземления	8 отверстий — есть
Клеммы	2 шт.
Ограничитель перенапряжения импульсный	ОПВ-D 1P 5 кА 230 В (EKF opv-d1) — 2 шт.
DIN-рейка	Есть
Кабельный ввод	Мембранный КВМ-35, ТЭП, RAL7035, IP66, 35 вводов (TDM) — есть
Оптический кросс	
Кросс в стойку	19" 1U-RU24-LC/SM-8d-16-1 (адаптер LC duplex одномод — 8 шт., пигтейл LC одномод 9/125 — 16 шт., кассета КУ-01 — 1 шт., крышка КУ-01 — 1 шт., гильзы для КДЗС 60 мм — 16 шт.) — 1 шт.

4. Требования к ИБП (или аналогу)

Параметр	**Требование**
Топология	On-Line, двойное преобразование

Приложение №2.1

Полная выходная мощность	не менее 10 000 ВА
Активная выходная мощность	не менее 10 000 Вт
Выходной коэффициент мощности	1,0
Фазность	однофазный вход / однофазный выход
Выходное напряжение	возможность выбора не менее чем из 208 / 220 / 230 / 240 В
Выходная частота	50 / 60 Гц
Форма выходного напряжения	чистая синусоида
Время переключения на питание от АКБ	0 мс
Режим повышенной эффективности	наличие
Автоматический байпас	наличие
Холодный старт	наличие
Аварийное отключение	наличие интерфейса EPO
Исполнение	Rack/Tower, возможность установки в стандартную 19-дюймовую стойку
Высота силового модуля	не более 2U
Глубина силового модуля	не более 650 мм
Индикация	ЖК-дисплей с отображением основных параметров работы ИБП, нагрузки и состояния АКБ
Локальные интерфейсы	RS-232 и USB
Сетевой мониторинг	Ethernet, поддержка SNMP; сетевой адаптер должен входить в комплект поставки
Внешние аккумуляторные модули	не менее 2 шт. в составе комплекта
Тип аккумуляторных батарей	герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные (VRLA)
Батарейная конфигурация	суммарно не менее 40 аккумуляторов напряжением 12 В и ёмкостью не менее 9 А·ч каждый
Расширение времени автономной работы	возможность подключения дополнительных внешних аккумуляторных модулей
Выходные разъёмы	в составе поставляемой системы — не менее 4 × IEC C13 и 4 × IEC C19
Монтажные принадлежности	комплекты направляющих/рельсов для установки силового и аккумуляторных модулей в 19-дюймовую стойку — не менее 3 комплектов

Приложение №2.1

Комплектность	все необходимые штатные кабели и соединительные элементы для подключения силового модуля, внешних аккумуляторных модулей и сетевого мониторинга

4. Примечания по заменам

- Активное оборудование (MikroTik, TP-Link, оптические модули, медиаконвертеры, DAC-кабели) замене не подлежит — поставляется строго в указанных моделях.
- Для пассивного оборудования (шкафы, кроссы, кабели, автоматы, розетки) и ИБП допускается поставка аналогов с техническими характеристиками не хуже указанных.

Должность инициатора: Системный администратор — Матросов Сергей Витальевич

Руководитель инициатора: Генеральный директор — Бурков Алексей Анатольевич